



MULTI SPLIT SYSTEEM

Perfecte oplossing voor meerdere ruimtes



Energie efficiëntie

efficiënt in deel-last
energiebesparing



Comfort

stille modus

Flexibiliteit

onafhankelijke bediening
groot assortiment
ruimtebesparend
keuzevrijheid
flexibele installatie
eenvoudige service

HOGE EFFICIËNTIE BIJ GEDEELTELIJKE BELASTING




VS

De inverter compressor geeft hoge prestaties bij gedeeltelijke belasting. Dus wanneer er niet in alle kamers vraag is zal het stroomverbruik omlaag gaan maar het rendement blijft voor **100 %** gegarandeerd.

ENERGIE BESPARING

In vergelijking met de oude aan/uit modellen kunnen de nieuwste generatie DC invertermodellen het energieverbruik met **55 %** reduceren.



STILLE MODUS

De stille modus wordt automatisch geactiveerd zodra de omgevingstemperatuur 's nachts lager is. Het buitendeel zal het frequentiebereik van de invertercompressor en DC ventilator automatisch verlagen. Zo kan het geluidsniveau tot een minimum van **43,9 dB(A)** beperkt worden zodat de omgeving hier geen hinder van ondervindt.



Ambient Temperatur

Sound level

6 Hours

Silent mode

43.9 dB

Morning

Afternoon

Night

ONAFHANKELIJKE BEDIENING

In tegenstelling tot een traditioneel kanaalsysteem, biedt het Midea Multi systeem u de vrijheid de binnendelen onafhankelijk te bedienen. Dit zorgt voor een hoge energie-besparing en maximaal comfort.



GROOT ASSORTIMENT

Door het ruime assortiment kunnen de besparingen qua kosten soms wel oplopen tot 150%.



RUIMTEBESPAREND



* North America 12k inverter split
Vloer oppervlak: 1,155 m²

! Single-split modellen hebben allemaal een buitenunit nodig. Hierdoor is er meer ruimte nodig.

VS



* North America 48k inverter multi-split
Vloer oppervlak: 0,395 m²

👍 Door meerdere binnendelen te koppelen op 1 buitenunit, kan de ruimte aanzienlijk beperkt worden.

FREE-MATCH

Afhankelijk van de situatie, geeft het Midea free-match multisysteem u de vrijheid te kiezen voor meerdere mogelijkheden qua binnendeel.



Cassette



Wandmodel



Console



Kanaalmodel



Plafond-/vloermodel

FREE-MATCH

De meeste binnenunits zijn universeel voor zowel single als multisystemem.
Dit resulteert in eenvoudige service en lagere onderhoudskosten.



FLEXIBELE INSTALLATIE

Door het maximale hoogteverschil van **15 m**, bieden de Midea buitenunits u standaard de oplossing voor de meeste situaties en vrijwel iedere bouwstijl.

Hoogte leidingen

| buitenunits | max. hoogte | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | tussen binnen- en buitenunit | tussen binnen- en binnenunit |
| 1 met 2 aansluitingen | 15 | 10 |
| 1 met 3 aansluitingen | 15 | 10 |
| 1 met 4 aansluitingen | 15 | 10 |
| 1 met 5 aansluitingen | 15 | 10 |



FLEXIBELE INSTALLATIE

Tot een maximale leidinglengte van **75 m**, kunt u met Midea altijd de juiste locatie kiezen voor het buitendeel.
 Zo flexibel.....Zo stil.....



VS



| buitenunits | max. lengte | |
|-------------|---------------|----------------|
| | totale lengte | één binnenunit |
| 1 drive 2 | 30 | 25 |
| 1 drive 3 | 45 | 30 |
| 1 drive 4 | 60 | 35 |
| 1 drive 5 | 75 | 35 |

EENVOUDIGE SERVICE



Controle 'knop'

Druk op deze knop en het buitendeel geeft u de frequenties weer waar de installatie, op dat moment, op draait.

Status en storingscode

Door de weergave van de storingscode op het LED display kunt u de service eenvoudiger uitvoeren.







AWESOME COOL